

Letti e Materassi antidecubito			
<i>Codifica CND</i>	<i>Classificazione ISO</i>	<i>Codice ex D.M. 28/12/92</i>	<i>Descrizione presidi e ausili</i>
Y18.12	18.12		Letti
	18.12.07		Letti e reti smontabili a regolazione manuale
Y181207	18.12.07.006 (1)	501.01.03	Letto a due manovelle regolabili manualmente
Y181207 + Y181212	18.12.07.006 (2) + 18.12.12.106	501.01.05	Letto a due manovelle regolabili manualmente con base regolabile in altezza
	18.12.10		Letti e reti smontabili a regolazione motorizzata
Y181210	18.12.10.003 (1)	----	Letto articolato elettrico
Y181210 + Y181212	18.12.10.003 (2) + 18.12.12.103	----	Letto articolato elettrico con base elettrica per letti elettrici regolabile in altezza.
			Aggiuntivi
Y123009	12.30.09.103 -(1)	----	SUPPORTO PER ALZARSI DAL LETTO A MORSETTO UNIVERSALE Struttura in acciaio cromato o verniciato con maniglia regolabile. Conforme al progetto pr -EN1970 "Letti regolabili per disabili- Requisiti e metodi di prova.
Y123009	12.30.09.103 - (2)	----	SUPPORTO PER ALZARSI DAL LETTO CON BASE Struttura in acciaio cromato o verniciato con maniglia regolabile.
Y181227	18.12.27.103	501.01.07	Sponde per letto. Struttura in acciaio cromato o verniciato del tipo abbassabile, asportabile.
	24.36.06.103	----	SET DI RUOTE (4 PEZZI) PER MOVIMENTAZIONE LETTI E O BASI AD ALTEZZA VARIABILE E PER LETTI Ruote del Ø di 125 mm. Piroettanti complete di freno di stazionamento sia sulla ruota che sull'asse di rotazione. Conforme ai progetto pr - EN 1970
Y181227	18.12.27.103 (1)	----	SPONDE UNIVERSALI
	03.33.06		Materassi antidecubito
Y033306	03.33.06.003	501.11.01	Materasso ventilato in espanso
Y033306	03.33.06.006	----	Materasso ventilato in espanso composito
Y033306	03.33.06.009	----	Materasso in fibra cava siliconata
Y033306	03.33.06.012	----	Materasso in fibra cava siliconata ad inserti asportabili
Y033306	03.33.06.018	501.11.05	Materasso ad aria con camera a gonfiaggio alternato con compressore
Y033306	03.33.06.021		Materasso ad elementi interscambiabili con compressore

Ausili per mobilità personale

Codifica CND	Classificazione ISO	Codice ex D.M. 28/12/92	Descrizione presidi e ausili
Y1206	12.06		Ausili per deambulazione utilizzati con due braccia
	12.06.03		Deambulatori senza ruote
Y120603	12.06.03.003	22.05.001 22.05.003	Deambulatore rigido con appoggio al terreno piccolo / medio
Y120603	12.06.03.006	22.11.001 22.11.003 22.11.005	Deambulatore articolato in grado di assecondare meccanicamente la deambulazione. Dimensioni: piccolo / medio / grande
	12.06.06		Deambulatori con due ruote
Y120606	12.06.06.003 (1)	22.15.001 22.15.003 22.15.005	Deambulatore con due ruote e due puntali di appoggio al terreno. Dimensioni: piccolo / medio / grande
Y120606	12.06.06.003 (2)	----	Deambulatore con due ruote e due puntali di appoggio al terreno completo di manubrio. Dimensioni: piccolo / medio / grande
	12.06.09		Deambulatori con quattro ruote
Y120609	12.06.09.003	22.21.001 22.21.003 22.21.005	Deambulatore scorrevole su quattro ruote di cui: due ruote piroettanti anteriori direzionali e due ruote posteriori in linea. Dimensioni: piccolo / medio / grande
Y120609	12.06.09.006	22.21.007 22.21.009 22.21.011	Deambulatore scorrevole su quattro ruote di cui: due ruote anteriori direzionali e due ruote posteriori in linea, con freno azionabile a mano. Dimensioni: piccolo / medio / grande
Y120609	12.06.09.009	22.21.019 22.21.021 22.21.023	Deambulatore con manubrio scorrevole su quattro ruote di cui due direzionali e due frenanti con freno azionabile a mano. Dimensioni: piccolo / medio / grande
			Aggiuntivi (relativi agli ausili su elencati)
	22.85.011 D.M. 28/12/92	22.85.011 D.M. 28/12/92	Ascellari regolabili in altezza (al paio)
	12.06.09.106	22.85.013	Sedile imbottito e rivestito (escluso 12.06.09.012)
	12.06.09.118	22.85.021	Sostegno pettorale regolabile
	12.06.09.121	22.85.023	Sostegno pelvico regolabile
	12.06.09.124	22.85.025	Appoggio brachiale (al paio)
	12.06.09.127	22.85.027	Barre di appesantimento in acciaio pieno (al paio)
	12.06.09.133	22.85.031	Ruote con rotazione frizionata (al paio)
	12.06.09.136	22.85.033	Tavolo con incavo regolabile
	12.06.09.139	22.85.035	Mutanda di sostegno
	12.06.09.145	22.85.039	Blocchi direzionali disinseribili sulle ruote (al paio)

Ausili per la posizione seduta e per evacuazione Cuscini antidecubito

Codifica CND	Classificazione ISO	Codice ex D.M. 28/12/92	Descrizione presidi e ausili
Y0912	09.12		Ausili per evacuazione
Y091215	09.12.24.1	codice non presente nel D.M. 332/99	Rialzo per WC mod. anatomico adattabili a tutti i WC altezza 100 mm (senza braccioli)
Y091215	09.12.24.2	codice non presente nel D.M. 332/99	Rialzo per WC mod. anatomico adattabili a tutti i WC altezza 140 mm (senza braccioli)
	09.12.03		Sedie a comoda
Y091203	09.12.03.003 (1)	----	Sedia per WC e doccia con sedile e schienale imbottito
			Aggiuntivi
	09.12.03.103	----	Ruote almeno diametro mm. 600 con cerchio corrimano e freni (al paio)
	09.12.24		Rialzo stabilizzante per WC
Y091215	09.12.24.003	----	Rialzo stabilizzante per WC
			Aggiuntivi
	09.12.24.106	----	Quattro ruote piroettanti con freno
Y1218	12.18		Biciclette
	12.18.03		Biciclette
Y121803	12.18.03.003	22.51.140	Bicicletta a due ruote
			Aggiuntivi
	12.18.21.127	----	Sella lunga per l'abduzione e per la circolazione facilitata delle gambe
	12.18.21.130	----	Ammortizzatori agli stabilizzatori della bicicletta a due ruote. Indicato per minori e adulti con accentuata instabilità del tronco
Y12,21	12.21		Carrozine
	12.21.03		Carrozine a telaio rigido
Y122103	12.21.03.003	22.51.001	Carrozzina a telaio rigido manovrabile dall'accompagnatore
Y122103	12.21.03.006 (1)	22.51.003	Carrozzina a telaio rigido reclinabile manovrata dall'accompagnatore con ruote di Ø 100 mm
Y122104	12.21.03.006 + 12.24.21.103	22.51.003	Carrozzina a telaio rigido reclinabile manovrata dall'accompagnatore con ruote di Ø 200 mm
Y122103	12.21.03.009	----	Carrozzina a telaio rigido manovrabile dall'accompagnatore con regolazione servoassistita
Y122106	12.21.06.003	22.51.101	Carrozzina a telaio rigido ad autospinta con mani sulle ruote posteriori con WC estraibile
			Aggiuntivi
	12.24.03.103	22.85.269	Sistema monoguida unilaterale
	12.24.06.103	22.85.255	Cinghia pettorale
	12.24.06.106	22.85.257	Divaricatore imbottito regolabile
	12.24.06.109	22.85.259	Cuscinetto di spinta per il tronco
	12.24.06.112	22.85.263	Schienale prolungato regolabile o poggiatesta
	12.24.06.115	22.85.265	Protezione laterale parietale bilaterale

<i>Codifica CND</i>	<i>Classificazione ISO</i>	<i>Codice ex D.M. 28/12/92</i>	<i>Descrizione presidi e ausili</i>
	12.24.06.118	22.85.267	Braccioli regolabili in altezza
	12.24.06.121	22.85.277	Variazione larghezza (inferiore a 40 cm. e da 45 a 50 cm.)
	12.24.06.124	22.85.279	Variazione larghezza (superiore a 50 cm.)
	12.24.06.127	22.85.281	Imbottitura del lato interno dei fianchi estraibili
	12.24.06.130	----	Rivestimento del sedile imbottito senza cuciture
	12.24.15.103	22.85.273	Tavolino normale
	12.24.15.106	22.85.275	Tavolino con incavo avvolgente e bordi
Y18.09	18.09		Ausili per la posizione seduta
	18.09.18		Seggioloni
Y180999	18.09.18.003	22.45.051	Seggiolone normale
			Aggiuntivi
	18.09.18.103	22.85.055	Cinghia pettorale
	18.09.18.106	----	Cinghia a bretellaggio imbottita
	18.09.18.109	22.85.057	Cinturini fermapiedi (al paio)
	18.09.18.112	22.85.059	Divaricatore imbottito regolabile e/o estraibile
	18.09.18.118	22.85.061	Cuscinetto di spinta laterale o supporto laterale per il tronco (ciascuno)
	18.09.18.121	22.85.063	Poggiatesta imbottito
	18.09.18.124	22.85.065	variabile
	18.09.18.127	22.85.067	Possibilità di variare l'altezza dello schienale
	18.09.18.130	22.85.069	Pedana con regolazione della flessione-estensione del piede (paio)
	18.09.18.133	22.85.071	Possibilità di basculamento e/o asportazione della scocca superiore
	18.09.18.136	22.85.073	Telaio regolabile in altezza
	18.09.18.139	22.85.075	Poggiagambe a cassetta
	18.09.18.142	22.85.077	Poggiapiedi ribaltabile
	18.09.18.145	22.85.079	Bracciolo regolabile in altezza (al paio)
Y0933			AUSILI PER LAVARSI, PER FARE IL BAGNO E LA DOCCIA (N.T.COD. En Iso 0933)
Y093303	09.12.03.003(2)		Sedia girevole per vasca da bagno
Y03.33	03.33		Ausili antidecubito
	03.33.03		Cuscini antidecubito
Y033303	03.33.03.003	501.21.01	Cuscino in fibra cava siliconata
Y033303	03.33.03.006	501.21.01	Cuscino in gel fluido
Y033303	03.33.03.009	501.21.03	Cuscino in materiale viscoelastico compatto
Y033303	03.33.03.012	501.21.05	Cuscino composito con base anatomica preformata o base con formazione personalizzata, integrata fluidi automodellanti
Y033303	03.33.03.015	501.21.07	Cuscino a bolle d'aria a microinterscambio
Y033303	03.33.03.018	----	Cuscino a bolle d'aria a micro interscambio a settori differenziati completo di pompa di gonfiaggio

Apparecchi per il sollevamento

<i>Codifica CND</i>	<i>Classificazione ISO</i>	<i>D.M. 28/12/92</i>	<i>Descrizione presidi e ausili</i>
Y12.36	12.36		Ausili per il sollevamento
	12.36.03		<i>Sollevatori mobili ad imbragatura</i>
Y123603	12.36.03.003	22.41.001	Sollevatore mobile realizzato a mezzo di sistema oleodinamico
Y123603	12.36.03.006 (1)	----	Sollevatore mobile con sollevamento mediante sistema a bassa tensione
			<i>Aggiuntivi</i>
Y123621	12.36.03.103	----	Imbracatura ad amaca con contenzione del capo completo di stecche di irrigidimento, lavabile a caldo
Y123621	Classificazione ISO assente		Imbracatura ad amaca standard senza testiera che faciliti la presa ed il trasporto della persona, lavabile a caldo
Y123621	Classificazione ISO assente	----	Imbracatura per amputati con testiera, lavabile a caldo

Apparecchiature di sollevamento

<i>Codifica CND</i>	<i>Classificazione ISO</i>	<i>Codice ex D.M. 28/12/92</i>	<i>Descrizione presidi e ausili</i>
Y18.30	18.30		Apparecchiature di sollevamento
	18.30.12		Montascale mobili
Y183099	18.30.12.003	22.41.020	Montascale mobile a cingoli
Y183099	18.30.12.006	22.41.030	Montascale a ruote