



PRESIDI DI RIABILITAZIONE HANDICAPPATI

SITUAZIONE AUTORIZZATIVA E STRUTTURALE

| U.S.L. | PRESIDIO | AUTORIZZAZIONE APERTURA | REQUISITI STRUTTURALI |
|--------|---|---|---|
| 1 | ISTITUTO GESU' NAZARENO Regione S. Simplicio Sassari | D.M.P. del 21.3.69 per c.o. di 60 p. per psichici a internato; istruttoria in corso per ampliamento di 25 p. a seminternato | IDONEO (in attesa parere CPS per ampliam. capacita' operativa) |
| 1 | ISTITUTO S. GIOVANNI BATTISTA Loc. Domaiore Ploaghe | D.A.I.S. del 8.2.88 per c.o. di 20 p. intern. 120 p. seminter. 50 p. ambulator. | IDONEO |
| 2 | CENTRO AIAS DI ALGHERO Via degli Orti 92/94 | Istruttoria in corso per rilascio nuova autorizzazione | In attesa parere del C.P.S. |
| 2 | CENTRO AIAS DI THIESI | Istruttoria in corso per rilascio autorizzazione di nuovi locali | E' previsto il trasferimento entro il 30.6.92 |
| 2 | CENTRO AIAS DI ITTIRI | Istruttoria in corso per rilascio autorizzazione di nuovi locali | E' previsto il trasferimento entro il 30.6.92 |
| 3 | CENTRO AIAS DI TEMPIO c/o Scuola Media n.2 Via Angioj | Istruttoria in corso per rilascio dell'autorizzazione | Necessari lavori di adeguamento da finire al 30.6.92 |
| 3 | PRESIDIO AIAS DI LURAS c/o Scuola Elementare Via S. Maria | Non piu' in attivita' | NON IDONEO |



Regione Autonoma della Sardegna

2

| U.S.L. | PRESIDIO | AUTORIZZAZIONE APERTURA | REQUISITI STRUTTURALI |
|--------|--|---|--|
| 4 | F.K.T. DI OLBIA Via Galvani | D.A.I.S. del 7.10.87 per c.o. di 68 p. ambulat. | IDONEO |
| 4 | F.K.T. DI LA MADDALENA | Istruttoria in corso per rilascio autorizzazione di nuovi locali | E' previsto il trasferi- mento entro il 30.6.92 |
| 4 | CENTRO DI RIABILITAZIONE CARDIOPATICI Via Venezia Euganea Olbia | D.A.I.S. del 24.8.90 per c.o. di 30 p. ambulat. | IDONEO |
| 5 | CENTRO AIAS DI BONO Via Carducci | D.A.I.S. del 22.3.84 per c.o. di 30 p. internato di 30 p. seminter. di 40 p. ambulat. | IDONEO |
| 5 | PRESIDIO AIAS DI OZIERI c/o Ospedale Civile | Non piu' in attivita' | NON IDONEO |
| 5 | CENTRO AIAS DI BERCHIDDA Via Principe di Piemonte | D.A.I.S. del 23.1.92 per c.o. di 50 p. ambulat. | IDONEO |
| 6 | CENTRO RIABILITATIVO SARDO Via Nazionale, 48, Tinnura | D.A.I.S. del 29.5.91 per c.o. di 10 p. ambulat. | IDONEO |
| 7 | CENTRO AIAS DI OLIENA Via Sicilia 3 | D.A.I.S. del 28.2.92 per c.o. di 50 p. ambulat. | IDONEO |
| 8 | CENTRO AIAS DI SINISCOLA Via Roma 267 | D.A.I.S. del 22.4.92 per c.o. di 20 p. seminter. di 30 p. ambulat. | IDONEO |



Regione Autonoma della Sardegna

3

| U.S.L. | PRESIDIO | AUTORIZZAZIONE APERTURA | REQUISITI STRUTTURALI |
|--------|--|---|-----------------------------|
| 8 | CENTRO AIAS DI OROSEI c/o CRESS | Istruttoria in corso per rilascio di nuova autorizzazione | In attesa parere del C.P.S. |
| 8 | F.K.T. DI BUDONI Via Nazionale 230 | D.A.I.S. del 29.11.91 per c.o. di 35 p. ambulat. | IDONEO |
| 9 | CENTRO AIAS DI LANUSEI Viale Europa | D.A.I.S. del 29.11.91 per c.o. di 30 p. seminter. di 36 p. ambulat. | IDONEO |
| 9 | CENTRO AIAS DI LOTZORAI Via Sardegna | D.A.I.S. del 28.2.92 per c.o. di 30 p. seminter. di 50 p. ambulat. | IDONEO |
| 9 | CENTRO AIAS DI TERTENIA Via Barbagia, 19. | D.A.I.S. del 11.2.91 per c.o. di 30 p. seminter. e di 50 p. ambul. | IDONEO |
| 9 | CENTRO AIAS DI GAIRO c/o Scuole Elementari | Da chiudere entro il 30.5.92 | NON IDONEO |
| 9 | CENTRO AIAS DI PERDASDEFOGU c/o Scuole Medie Viale Colombo | Da chiudere entro il 30.5.92 | NON IDONEO |
| 9 | AMBULATORIO AIAS DI LOCERI c/o Scuole Elementari | Da chiudere entro il 30.5.92 | NON IDONEO |



Regione Autonoma della Sardegna

4

| U.S.L. | PRESIDIO | AUTORIZZAZIONE APERTURA | REQUISITI STRUTTURALI |
|--------|---|--|---|
| 9 | CENTRO AIAS DI ARZANA c/o Scuola Materna Comunale | D.A.I.S. del 15.4.91 per c.o. di 20 p. internato di 15 p. seminter. di 25 p. ambulat. (Autor. provvisoria sino al 15.4.92) | Istruttoria in corso per rilascio autorizzazione definitiva |
| 10 | CENTRO AIAS DI ARITZO Viale Kennedy | Istruttoria in corso per rilascio di autorizzazione provvisoria | Necessari lavori di adeguamento da finire al 30.09.92 |
| 10 | PRESIDIO AIAS DI AUSTIS c/o Scuole Elementari Viale Colombo | Da chiudere entro il 30.5.92 | NON IDONEO |
| 10 | CENTRO AIAS DI DESULO | Istruttoria in corso per rilascio autorizzazione nuovi locali | Da trasferire entro il 30.6.92 |
| 10 | PRESIDIO AIAS DI SORGONO c/o Centro di Igiene mentale | Da chiudere entro il 30.5.92 | NON IDONEO |
| 10 | PRESIDIO AIAS DI ORTUERI c/o Ambulatorio Comunale | Da chiudere entro il 30.5.92 | NON IDONEO |
| 10 | PRESIDIO AIAS DI OVODDA c/o Ambulatorio Comunale | Da chiudere entro il 30.5.92 | NON IDONEO |
| 10 | CENTRO AIAS DI ATZARA c/o Ambulatorio Comunale | Istruttoria in corso per rilascio autorizzazione | In corso lavori di adeguamento da finire al 30.06.92 |



Regione Autonoma della Sardegna

5

| U.S.L. | PRESIDIO | AUTORIZZAZIONE APERTURA | REQUISITI STRUTTURALI |
|--------|---|---|---|
| 10 | CENTRO AIAS DI MEANA SARDO c/o Centro per anziani | Istruttoria in corso per rilascio autorizzazione | In corso lavori di adeguamento da finire al 30.06.92 |
| 10 | PRESIDIO AIAS DI TONARA c/o Centro per anziani | Da chiudere entro il 31.5.92 | NON IDONEO |
| 11 | CENTRO AIAS DI LACONI | Istruttoria in corso per rilascio autorizzazione | In corso lavori di adeguamento da finire al 30.06.92 |
| 13 | CENTRO AIAS DI CABRAS Corso Umberto I, n.81 | D.A.I.S. del 14.12.88 per c.o. di 40 p. ambulat. | IDONEO |
| 13 | ISTITUTO S. MARIA BAMBINA Loc. Rimedio Oristano | D.M.P. di CA del 29.9.74 per c.o. di 20 p. internato di 30 p. seminter. di 50 p. ambulat. | IDONEO |
| 14 | CENTRO AIAS DI ALES Via Roma, 2 | Istruttoria in corso per rilascio autorizzazione provvisoria solo per prest. ambul. | Necessari lavori di adeguamento da finire al 30.06.92 |
| 15 | CENTRO AIAS DI GUSPINI Viale Di Vittorio 52 | D.A.I.S. del 15.4.91 per c.o. di 50 p. ambulat. | IDONEO |
| 15 | CENTRO DI RIABILITAZIONE CTR PRIMAVERA Via G. Di Vittorio Villacidro | D.A.I.S. del 15.4.91 per c.o. di 40 p. ambulat. | IDONEO |



Regione Autonoma della Sardegna

6

| U.S.L. | PRESIDIO | AUTORIZZAZIONE APERTURA | REQUISITI STRUTTURALI |
|--------|--|--|---|
| 15 | CENTRO AIAS DI VILLACIDRO Via Porrino, 2 | D.A.I.S. del 1.10.90 per c.o. di 50 p. ambulat. | IDONEO |
| 15 | CENTRO AIAS DI SARDARA Vico Campania, 1 | D.A.I.S. del 18.4.88 per c.o. di 50 p. ambulat. | IDONEO |
| 16 | CENTRO AIAS DI FLUMINIMAGGIORE Via Argiolas c/o Scuola Media | D.A.I.S. del 1.2.89 per c.o. di 50 p. ambulat. | IDONEO |
| 16 | CENTRO AIAS DI IGLESIAS Piazza Sella | D.A.I.S. del 13.1.89 per c.o. di 80 p. ambulat. | IDONEO |
| 16 | CENTRO AIAS DI IGLESIAS Via Canepa c/o ex Enaoli | Istruttoria in corso per rilascio di autorizzazione provvisoria | IDONEO solo per prestaz. ambulator. |
| 16 | CENTRO AIAS DI DOMUSNOVAS Via Londra | D.A.I.S. del 26.11.90 per c.o. di 90 p. internato di 30 p. seminter. di 50 p. ambulat. | IDONEO |
| 17 | CENTRO AIAS DI TEULADA c/o Scuola Materna | D.A.I.S. del 14.12.88 per c. o. di 50 p. ambulat. | IDONEO |
| 17 | CENTRO AIAS DI S.ANTIOCO Via Risorgimento | D.A.I.S. del 7.3.88 per c. o. di 50 p. ambulat. | IDONEO |
| 17 | CENTRO AIAS DI VILLARIOS Piazza S. Giuseppe | D.A.I.S. del 3.4.89 per c.o. di 30 p. seminter. di 30 p. ambulat. | IDONEO |



Regione Autonoma della Sardegna

| U.S.L. | PRESIDIO | AUTORIZZAZIONE APERTURA | REQUISITI STRUTTURALI |
|--------|--|--|---|
| 17 | CENTRO AIAS DI CORTOGHIANA Via R.Loi 72/74 | D.A.I.S. del 20.9.84 per c.o. di 100 p. intern. di 30 p. seminter. di 50 p. ambulat. | IDONEO |
| 17 | CENTRO AIAS DI CARLOFORTE Via Osservatorio Astronomico | D.A.I.S. del 15.4.91 per c.o. di 50 p. ambulat. | IDONEO |
| 18 | CENTRO AIAS DI MURAVERA c/o Liceo Scientifico | Istruttoria in corso per rilascio autorizzazione | IDONEO (vedi parere CPS del 15.1.92) |
| 18 | CENTRO AIAS DI S. VITO c/o ex Scuola Materna | D.A.I.S. del 27.9.88 per c.o. di 40 p. ambulat. | IDONEO |
| 18 | CENTRO AIAS DI SENORBI' Via Matteotti, 4 | D.A.I.S. del 26.3.87 per c.o. di 50 p. ambulat. | IDONEO |
| 18 | CENTRO AIAS DI GUASILA Via Serrenti, 52 | D.A.I.S. del 18.3.91 per c.o. di 30 p. ambulat. | IDONEO |
| 18 | CENTRO AIAS DI SILIUS Via Cagliari 78 | D.A.I.S. del 3.4.91 per c.o. di 30 p. ambulat. | IDONEO |
| 18 | SIPRAM Via Piemonte Senorbi' | D.A.I.S. del 15.4.91 per c.o. di 90 p. ambulat. | IDONEO |
| 18 | CENTRO AIAS DI MANDAS Piazza 4 Novembre | Istruttoria in corso per rilascio autorizzazione | Necessari lavori di adeguamento da finire al 30.06.92 |



Regione Autonoma della Sardegna

8

| U.S.L. | PRESIDIO | AUTORIZZAZIONE APERTURA | REQUISITI STRUTTURALI |
|--------|--|--|---|
| 19 | CENTRO AIAS DI SERRAMANNA c/o Scuola Elementare | Istruttoria in corso per rilascio di nuova autorizzazione | Necessari lavori di adeguamento da finire al 30.06.92 |
| 19 | CENTRO AIAS DI VILLAMAR Via Roma | Istruttoria in corso per rilascio nuova autorizzaz. | Necessari lavori di adeguamento da finire al 30.06.92 |
| 20 | ANFFAS Via Generale Cagna Cagliari | Istruttoria in corso per rilascio nuova autorizzaz. con indicazione della cap. operat. | IDONEO |
| 20 | ANFFAS Viale Colombo Cagliari | A.M.S. del 21.4.77 (da rinnovare al termine dei lavori di ristrutturaz.) | In corso lavori da finire al 30.9.92 |
| 20 | ANFFAS Viale Poetto Cagliari | Istruttoria in corso per rilascio nuova autorizzaz. con indicazione della capac. oper. | IDONEO |
| 20 | ANFFAS Loc. Frutti d'oro Capoterra | D.A.I.S. del 27.1.87 per c.o. di 20 p. seminter. | IDONEO |
| 20 | CENTRO AIAS DI CAGLIARI Viale Poetto | D.M.P. di CA del 6.8.73 per c.o. 80 p. semintern. 100 p. ambulat. | IDONEO |
| 20 | SIPRAM Via Sassari, 6 Assemini | D.A.I.S. del 23.7.90 per c.o. di 60 p. ambulat. | IDONEO |



Regione Autonoma della Sardegna

| U.S.L. | PRESIDIO | AUTORIZZAZIONE APERTURA | REQUISITI STRUTTURALI |
|--------|---|---|-----------------------|
| 20 | CENTRO DI RIABILITAZIONE DEI NEUROPATICI Via Poliziano 9 Cagliari | D.A.I.S. del 1.10.90 per c.o. di 40 p. ambulat. | IDONEO |
| 20 | C.R.M. Via Fadda Cagliari | D.A.I.S. del 13.04.92 per c.o. di 80 p. ambulat. | IDONEO |
| 20 | CENTRO AIAS DI UTA Via Torino.2 | D.A.I.S. del 7.3.88 per c.o. di 40 p. ambulat. | IDONEO |
| 20 | CENTRO AIAS DI CAPOTERRA Via La Marmora | D.A.I.S. del 1.2.89 per c.o. di 40 p. ambulat. | IDONEO |
| 20 | CENTRO AIAS DI ASSEMINI Via Marconi 17 | D.A.I.S. del 13.1.89 per c.o. di 40 p. ambulat. | IDONEO |
| 20 | CENTRO AIAS DI DECIMOMANNU Via Dritta 27 | D.A.I.S. del 12.4.89 per c.o. di 50 p. ambulat. | IDONEO |
| 20 | CENTRO AIAS DI PULA Trav. Via Nora | D.A.I.S. del 23.5.89 per c.o. di 25 a./30 m.int. di 15 p. seminter. di 30 p. ambulat. | IDONEO |
| 20 | CENTRO DI RIABILITAZIONE PER HANDICAPP. Viale Diaz 201 Cagliari | D.A.I.S. del 24.7.90 per c.o. di 40 p. ambulat. | IDONEO |
| 20 | CENTRO AIAS DI ELMAS Via Spartivento | Non piu' in attivita' | NON IDONEO |



Regione Autonoma della Sardegna

10

| U.S.L. | PRESIDIO | AUTORIZZAZIONE APERTURA | REQUISITI STRUTTURALI |
|--------|--|--|-----------------------|
| 20 | CENTRO DI RIABILITAZIONE CARDIOPATICI Via Fadda Cagliari | Istruttoria in corso per rilascio nuova autorizzaz. con indicazione della capac. oper. | IDONEO |
| 21 | CO.RI.LO Via Peretti Selargius | D.A.I.S. del 30.4.86 per c.o. di 50 p. ambulat. di logopedia | IDONEO |
| 21 | STUDIO ASSOC. SAN BIAGIO Via Addis Abeba Quartucciu | D.A.I.S. del 21.10.88 per c.o. di 50 p. ambulat. | IDONEO |
| 21 | CENTRO AIAS DI MONASTIR Via Trieste 7 | D.A.I.S. del 28.2.92 per c.o. di 20 p. ambulat. | IDONEO |
| 21 | CENTRO FISIOTERAPICO RIABILITATIVO SARDO Via dei Valenzani 12 Cagliari | D.A.I.S. del 4.7.90 per c.o. di 80 p. ambulat. | IDONEO |
| 21 | COOPERATIVA PRIMAVERA Via Mameli 170 Cagliari | D.A.I.S. del 23.7.90 per c.o. di 80 p. ambulat. | IDONEO |
| 21 | CENTRO AIAS DI SESTU Via E. Lussu | D.A.I.S. del 6.7.90 per c.o. di 20 p. seminter. di 50 p. ambulat. | IDONEO |
| 22 | CENTRO AIAS DI SERDIANA Via Sibiola | D.A.I.S. del 19.12.91 per c.o. di 20 p. internato di 10 p. seminter. di 30 p. ambulat. | IDONEO |



Regione Autonoma della Sardegna

11

| U.S.L. | PRESIDIO | AUTORIZZAZIONE APERTURA | REQUISITI STRUTTURALI |
|--------|---|--|---------------------------------------|
| 22 | CENTRO AIAS DI BURCEI c/o Scuola Elementare | D.A.I.S. del 7.10.87 per c.o. di 20 p. ambulat. | IDONEO |
| 22 | CENTRO AIAS DI QUARTU Via Turati | Istruttoria in corso per rilascio autorizzazione | In attesa del parere del C.P.S. |
| 22 | CENTRO DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA Via Trieste 16 Quartu | D.A.I.S. del 15.4.91 per c.o. di 50 p. ambulat. | IDONEO |