



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 11/16 DEL 14.03.2019

Oggetto: Variante al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 19/2006 in comune di Uta afferente il Rio Spinosu in corrispondenza della confluenza con Flumini Mannu.

Il Presidente richiama preliminarmente i contenuti delle deliberazioni n. 2 del 26.4.2007 e n. 5 del 19.2.2019 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con le quali, nella prima, sono state recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del PAI, nella seconda è stato deliberato tra l'altro, di adottare, in via definitiva, ai sensi della L.R. n. 19/2006, in conformità all'art. 37, comma 3, lett. b, delle Norme di Attuazione del PAI, la variante in comune di Uta, conseguente allo studio idrologico-idraulico ex art. 30 ter delle Norme di Attuazione del PAI per la determinazione delle aree di pericolosità idraulica afferenti al tronco del Rio Spinosu in corrispondenza della confluenza con Flumini Mannu e costituita dai seguenti elaborati:

N.	Elaborato	Descrizione
1	All. 1 idro	Relazione idrologica - idraulica
2	All. 2 idro	Risultanze delle elaborazioni numeriche, sezioni idrauliche e profili
3	All. 3 idro	Scheda di intervento
4	Tav. 1 idro	Carta del reticolo idrografico – scala 1:10.000
5	Tav. 2 idro	Carta del bacino idrografico e portate di calcolo – scala 1:20.000
6	Tav. 3 idro	Carta della pericolosità idraulica art. 30ter – scala 1:10.000
7	Tav. 4 idro	Carta della pericolosità idraulica art. 30ter – scala 1:5.000
8	Tav. 5 idro – Rev ADIS	Carta della pericolosità idraulica involuppo – scala 1:10.000
9	Tav. 6 idro	Carta del danno potenziale – scala 1:5.000
10	Tav. 7 idro	Carta del rischio idraulico – scala 1:5.000

Il Presidente traccia quindi l'iter procedurale fino ad ora compiuto, relativo alla variante al PAI del Comune di Uta, che ha avuto inizio con l'istanza acquisita al prot. n. 6366 del 13.7.2018 della Direzione generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (ADIS), con la



quale è stato trasmesso lo studio idrologico-idraulico ex art. 30 ter delle Norme di Attuazione del PAI delle pericolosità idrauliche afferenti al tronco del Rio Spinosu in corrispondenza della confluenza con Flumini Mannu.

Il Presidente prosegue riferendo che la suddetta proposta di variante, veniva adottata in via preliminare con la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 19 del 11.12.2018. In seguito, è stata attivata la fase di evidenza pubblica conclusasi con la conferenza programmatica a scala provinciale, per l'acquisizione del parere di cui all'art. 1 bis del D.L. n. 279/2000 così come convertito nella L. n. 365/2000, convocata per il giorno 12.2.2019, e per la quale non sono pervenute, agli uffici regionali di competenza, osservazioni di merito.

La proposta di variante è stata adottata in via definitiva dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con la deliberazione n. 5 del 19.2.2019.

Tutto ciò premesso, in considerazione degli esiti positivi degli iter procedurali finora svolti, il Presidente propone alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 19/2006, di approvare la variante ai sensi dell'art. 37 comma 3, lett. b delle Norme di Attuazione del PAI, relativa alle aree di pericolosità idraulica afferenti al tronco del Rio Spinosu in corrispondenza della confluenza con Flumini Mannu e rappresentata negli elaborati tecnici sopra elencati.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, constatato che il Direttore generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 19/2006, la variante al PAI del Comune di Uta in conformità all'art. 37, comma 3, lett. b, delle Norme di Attuazione del PAI relativa alle aree di pericolosità idraulica afferenti al tronco del Rio Spinosu in corrispondenza della confluenza con Flumini Mannu e costituita dai seguenti elaborati:

N.	Elaborato	Descrizione
1	All. 1 idro	Relazione idrologica – idraulica
2	All. 2 idro	Risultanze delle elaborazioni numeriche, sezioni idrauliche e profili
3	All. 3 idro	Scheda di intervento



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 11/16
DEL 14.03.2019

4	Tav. 1 idro	Carta del reticolo idrografico – scala 1:10.000
5	Tav. 2 idro	Carta del bacino idrografico e portate di calcolo – scala 1:20.000
6	Tav. 3 idro	Carta della pericolosità idraulica art. 30ter – scala 1:10.000
7	Tav. 4 idro	Carta della pericolosità idraulica art. 30ter – scala 1:5.000
8	Tav. 5 idro – Rev ADIS	Carta della pericolosità idraulica involuppo – scala 1:10.000
9	Tav. 6 idro	Carta del danno potenziale – scala 1:5.000
10	Tav. 7 idro	Carta del rischio idraulico – scala 1:5.000

Copia completa degli elaborati relativi alla variante al PAI citata sono depositati presso la Presidenza - Direzione generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna - via Mameli n. 88, Cagliari.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel B.U.R.A.S. e diventerà esecutiva dalla pubblicazione, sempre nel B.U.R.A.S., del Decreto del Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 19 del 2006.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru