



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 12/5 DEL 6.03.2018

Oggetto: Nuove perimetrazioni ai sensi dell'art. 37, comma 7 delle Norme di Attuazione del PAI - Ridefinizione dei livelli di pericolosità a seguito di interventi di mitigazione del rischio su una parte dei costoni compresi tra viale Buoncammino e vico Il Merello nel Comune di Cagliari. L.R. n. 19/2006, art. 31.

Il Presidente richiama preliminarmente i contenuti delle Deliberazioni n°2 del 26.4.2007 e n°13 del 9.1.2018 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con le quali, nella prima, sono state recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del PAI, nella seconda è stato deliberato tra l'altro:

- di approvare, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, in conformità all'art. 37, comma 7, delle Norme di Attuazione del PAI, la proposta di aggiornamento delle perimetrazioni e dei livelli di pericolosità e rischio da frana, a seguito della realizzazione e dell'accertamento di regolare esecuzione di interventi di mitigazione, di un'area individuata tra viale Buoncammino e vico Il Merello nel Comune di Cagliari così come definita negli elaborati tecnici di seguito elencati:

n	Elaborati	Descrizione
1		Studio di dettaglio dell'assetto idrogeologico dell'area localizzata in vico Il Merello, Cagliari
2	Tavola 09	Carta della pericolosità da frana ridelimitata a seguito dei lavori di messa in sicurezza e consolidamento del costone roccioso
3	Tavola 10	Carta del rischio da frana ridelimitata a seguito dei lavori di messa in sicurezza e consolidamento del costone roccioso
4	Tavola 11	Carta con la delimitazione degli elementi a rischio

Il Presidente traccia quindi l'iter procedurale fino ad ora compiuto relativo all'istanza presentata dall'Amministrazione comunale di Cagliari, che ha avuto inizio con la nota prot. n. 236599 del 10.10.2017, presentata alla Direzione generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, con la quale si chiedeva l'approvazione delle nuove perimetrazioni del PAI, ai sensi dell'art. 37, comma 7 delle relative Norme di Attuazione, conseguente alla realizzazione e regolare



esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico su una parte dei costoni compresi tra viale Buoncammino e vico Il Merello nel Comune di Cagliari.

Il Presidente prosegue riferendo che il Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni della Direzione generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, esprimeva parere favorevole sul procedimento in argomento, che veniva approvato con apposita deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 13 del 9.1.2018.

Tutto ciò premesso, in considerazione degli esiti positivi dell'iter procedurale finora svolto, il Presidente propone alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 19/2006, di approvare il predetto aggiornamento delle perimetrazioni delle aree pericolose ed a rischio idrogeologico così come proposto dal Comune di Cagliari e rappresentato negli elaborati tecnici suddetti.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, constatato che il Direttore generale della Direzione generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, in conformità all'art.37, comma 7, delle Norme di Attuazione del PAI, l'aggiornamento delle perimetrazioni e dei livelli di pericolosità e rischio da frana, a seguito della realizzazione e dell'accertamento di regolare esecuzione di interventi di mitigazione, di un'area individuata tra viale Buoncammino e vico Il Merello nel Comune di Cagliari così come rappresentato nei seguenti elencati elaborati tecnici:

n	Elaborati	Descrizione
1		Studio di compatibilità geologica e geotecnica
2		Studio di compatibilità geologica e geotecnica - Integrazione
3	Tavola 1	Carta della pericolosità di frana
4	Tavola 2	Carta degli elementi a rischio
5	Tavola 3	Carta delle aree a rischio frana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 12/5
DEL 6.03.2018

Copia completa degli elaborati relativi alla variante al PAI citata sono depositati presso la Presidenza
- Direzione generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, via Mameli, n° 88,
Cagliari.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della
Sardegna e diventerà esecutiva dalla pubblicazione, sempre sul B.U.R.A.S., del Decreto del
Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 19/2006.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru