



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 50/2 DEL 21.12.2012

Oggetto: L.R. n. 19/2006, art. 31. Variante al Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) in Comune di Bortigiadas.

Il Presidente richiama preliminarmente i contenuti delle deliberazioni n. 2 del 26.4.2007 e n. 4 del 31.10.2012 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con le quali, nella prima, sono state recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del P.A.I., nella seconda è stato deliberato tra l'altro:

- di adottare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 19/2006, in conformità all'art. 37, comma 3 lett. b, delle Norme di Attuazione del P.A.I., la proposta di variante presentata dal Comune di Bortigiadas relativa alle aree a pericolosità di frana del centro abitato così come proposta dal Comune di Bortigiadas e costituita dai seguenti elaborati tecnici:

n.	Elaborati	Descrizione
1		Relazione geologico tecnica
2		Scheda di intervento di mitigazione del rischio residuo
	Tavole	Descrizione
3	01.a	Carta di pericolosità da frana PAI vigente - scala 1:2.000
4	01.b	Carta di pericolosità da frana PAI vigente - scala 1:10.000
5	02.a	Carta geolitologica - scala 1:2.000
6	02.b	Carta geolitologica - scala 1:10.000
7	03.a	Carta delle acclività - scala 1:2.000
8	03.b	Carta delle acclività - scala 1:10.000
9	04.a	Carta dell'uso del suolo - scala 1:2.000
10	04.b	Carta dell'uso del suolo - scala 1:10.000
11	05.a	Carta dell'instabilità potenziale - scala 1:2.000
12	05.b	Carta dell'instabilità potenziale - scala 1:10.000
13	06.a	Carta geomorfologica e fenomeni franosi - scala 1:2.000
14	06.b	Carta geomorfologica e fenomeni franosi - scala 1:10.000
15	07	Carta delle opere realizzate
16	08.a	Carta degli elementi a rischio PAI vigente - scala 1:10.000
17	08.b	Carta degli elementi a rischio variante - scala 1:10.000
18	09.a	Carta di pericolosità da frana variante - scala 1:10.000



19	09.b	Carta di pericolosità da frana variante - scala 1:2.000
20	10.a	Carta rischio frane variante – scala 1:2.000
21	10.b	Carta rischio frane PAI vigente – scala 1:10.000
22	10.c	Carta rischio frane variante – scala 1:10.000

Il Presidente traccia quindi l'iter procedurale fino ad ora compiuto, relativo alla variante al P.A.I. richiesta dall'Amministrazione Comunale di Bortigiadas, che ha avuto inizio con l'istanza, acquisita al prot. n. 10639, del 27.12.2011 della Direzione generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, con la quale si chiedeva la variante al P.A.I. ai sensi dell'art. 37 comma 3 lett. b delle Norme di Attuazione del P.A.I., relativa alle aree a pericolosità di frana del centro abitato.

Il Presidente prosegue riferendo che la suddetta proposta di variante, veniva adottata in via preliminare con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 9 del 17.2.2012. Successivamente, in data 29.5.2012, veniva indetta la conferenza programmatica alla quale venivano invitate tutte le amministrazioni competenti, in tale fase procedurale sono state presentate le osservazioni da parte del Servizio del Genio Civile di Sassari (nota prot. n. 19768 del 29.5.2012).

Con nota prot. n. 2296 del 24.8.2012, il comune di Bortigiadas trasmetteva le controdeduzioni alle osservazioni del Servizio del Genio Civile di Sassari, corredate della seguente documentazione integrativa:

n.	Elaborati	Descrizione
1		Scheda di intervento di mitigazione del rischio residuo

Considerati i contenuti delle controdeduzioni sopracitate, il Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione della Direzione generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, esprimeva un conclusivo parere favorevole alla proposta di variante presentata dal Comune di Bortigiadas, che pertanto veniva adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con deliberazione n. 4 del 31.10.2012.

Tutto ciò premesso, in considerazione degli esiti positivi degli iter procedurali finora svolti, il Presidente propone alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 19/2006, di approvare la variante al P.A.I. relativa alle aree a pericolosità di frana del centro abitato, in conformità all'art. 37 comma 3 lett. b delle Norme di Attuazione del P.A.I., così come proposta dal comune di Bortigiadas e rappresentata negli elaborati tecnici sopra elencati.



La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, constatato che il Direttore generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 19/2006, la variante al P.A.I. presentata, in conformità all'art. 37 comma 3 lett. b delle Norme di Attuazione del P.A.I., dal Comune di Bortigiadas relativa alle aree a pericolosità di frana del centro abitato e definita negli elaborati tecnici di seguito elencati:

n.	Elaborati	Descrizione
1		Relazione geologico tecnica
2		Scheda di intervento di mitigazione del rischio residuo
	Tavole	Descrizione
3	01.a	Carta di pericolosità da frana PAI vigente - scala 1:2.000
4	01.b	Carta di pericolosità da frana PAI vigente - scala 1:10.000
5	02.a	Carta geolitologica - scala 1:2.000
6	02.b	Carta geolitologica - scala 1:10.000
7	03.a	Carta delle acclività - scala 1:2.000
8	03.b	Carta delle acclività - scala 1:10.000
9	04.a	Carta dell'uso del suolo - scala 1:2.000
10	04.b	Carta dell'uso del suolo - scala 1:10.000
11	05.a	Carta dell'instabilità potenziale - scala 1:2.000
12	05.b	Carta dell'instabilità potenziale - scala 1:10.000
13	06.a	Carta geomorfologica e fenomeni franosi - scala 1:2.000
14	06.b	Carta geomorfologica e fenomeni franosi - scala 1:10.000
15	07	Carta delle opere realizzate
16	08.a	Carta degli elementi a rischio PAI vigente - scala 1:10.000
17	08.b	Carta degli elementi a rischio variante - scala 1:10.000
18	09.a	Carta di pericolosità da frana variante - scala 1:10.000
19	09.b	Carta di pericolosità da frana variante - scala 1:2.000
20	10.a	Carta rischio frane variante – scala 1:2.000
21	10.b	Carta rischio frane PAI vigente – scala 1:10.000
22	10.c	Carta rischio frane variante – scala 1:10.000

Copia completa degli elaborati relativi alla variante al PAI citata sono depositati presso la Presidenza - Direzione generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna – Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione, via Mameli, n. 88. Cagliari.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.50/2

DEL 21.12.2012

La presente deliberazione sarà pubblicata nel B.U.R.A.S. e diventerà esecutiva dalla pubblicazione, sempre sul B.U.R.A.S., del Decreto del Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 19/2006.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci