



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 27/42 DEL 19.6.2012

OGGETTO: L. R. n. 19/2006, art. 31. Variante al Piano per l'Assetto Idrogeologico (P. A. I.) in Comune di Baunei.

Il Presidente richiama preliminarmente i contenuti delle deliberazioni n. 2 del 26.4.2007 e n. 2 del 21.5.2012 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con le quali, nella prima, sono state recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del P.A.I, nella seconda è stato deliberato tra l'altro:

- di adottare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n.19/2006, in conformità all'art.37, comma 3 – lett. b, delle Norme di Attuazione del PAI, la proposta di variante presentata dal Comune di Baunei per le aree a pericolosità di frana in località S'Olidone nella frazione di Santa Maria Navarrese nel comune di Baunei a seguito a studi di maggior dettaglio e costituita dai seguenti elaborati tecnici allegati:

<i>n</i>	<i>Elaborati</i>	<i>Descrizione</i>
1		Relazione
2		Nota integrativa
3	Tav. 1	Carta della geolitologia pesata
4	Tav. 2	Carta delle pendenze pesata
5	Tav. 3	Carta dell'uso del suolo pesata
6	Tav. 4	Carta dell'instabilità potenziale dei versanti
7	Tav. 5	Carta geomorfologica e dei pozzetti geognostici
8	Tav. 6	Carta della pericolosità da frana (Scala 1:1.000)
9	Tav. 7	Carta della pericolosità da frana (Scala 1:10.000)
10	Tav. 8	Carta della pericolosità da frana (PAI vigente e delle aree interessate da variante)
11	Tav. 9	Carta degli elementi a rischio
12	Tav. 10	Carta del rischio da frana (Scala 1:10.000)
13	Tav. 11	Carta del rischio da frana (Scala 1:1.000)
14	Tav. 12	Documentazione fotografica – Stratigrafie – Certificati di prova di laboratorio



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 27/42

DEL 19.6.2012

Il Presidente traccia quindi l'iter procedurale fino ad ora compiuto, relativo alla variante al P.A.I. richiesta dall'Amministrazione Comunale di Baunei, che ha avuto inizio con la nota prot. n. 6133 del 12.9.2011 presentata alla Direzione generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna con la quale si chiedeva, la variante al P.A.I. ai sensi dell'art. 37, comma 3, lett.b, delle Norme di Attuazione del P.A.I., per le aree a pericolosità di frana in località S'Olidone nella frazione di Santa Maria Navarrese nel comune di Baunei.

Il Presidente prosegue riferendo che la suddetta proposta di variante, veniva adottata in via preliminare con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 6 del 13.12.2011. Successivamente, in data 20.3.2012, veniva indetta la conferenza programmatica alla quale venivano invitate tutte le amministrazioni competenti, nel corso della quale non emergevano obiezioni sulla proposta di variante che pertanto veniva adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con la deliberazione n. 2 del 21.5.2012.

Tutto ciò premesso, in considerazione degli esiti positivi degli iter procedurali finora svolti, il Presidente propone alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 31 della L. R. n. 19/2006, di approvare la variante al P.A.I. relativa alle aree a pericolosità di frana in località S'Olidone nella frazione di Santa Maria Navarrese nel comune di Baunei, in conformità all'art. 37, comma 3, lett. b, delle Norme di Attuazione del P.A.I., così come proposta dal comune di Baunei e rappresentata negli elaborati tecnici sopra elencati.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, constatato che il Direttore generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'art. 31 della L. R. n.19/2006, la variante al P.A.I. presentata, in conformità all'art. 37, comma 3, lett. b, delle Norme di Attuazione del P.A.I., dal Comune di Baunei relativa le aree a pericolosità di frana in località S'Olidone nella frazione di Santa Maria Navarrese nel comune di Baunei, e definita negli elaborati tecnici di seguito elencati:

<i>n</i>	<i>Elaborati</i>	<i>Descrizione</i>
1		Relazione
2		Nota integrativa



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 27/42

DEL 19.6.2012

3	Tav. 1	Carta della geolitologia pesata
4	Tav. 2	Carta delle pendenze pesata
5	Tav. 3	Carta dell'uso del suolo pesata
6	Tav. 4	Carta dell'instabilità potenziale dei versanti
7	Tav. 5	Carta geomorfologica e dei pozzetti geognostici
8	Tav. 6	Carta della pericolosità da frana (Scala 1:1.000)
9	Tav. 7	Carta della pericolosità da frana (Scala 1:10.000)
10	Tav. 8	Carta della pericolosità da frana (PAI vigente e delle aree interessate da variante)
11	Tav. 9	Carta degli elementi a rischio
12	Tav. 10	Carta del rischio da frana (Scala 1:10.000)
13	Tav. 11	Carta del rischio da frana (Scala 1:1.000)
14	Tav. 12	Documentazione fotografica – Stratigrafie – Certificati di prova di laboratorio

Copia completa degli elaborati relativi alla variante al PAI citata sono depositati presso la Presidenza - Direzione generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna – Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione, via Mameli, n. 88. Cagliari

La presente deliberazione sarà pubblicata nel B.U.R.A.S. e diventerà esecutiva dalla pubblicazione, sempre sul B.U.R.A.S., del Decreto del Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 19/2006.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci