



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 54/7 DEL 6.12.2017

Oggetto: Variante al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 19/2006 in Comune di Orotelli.

Il Presidente richiama preliminarmente i contenuti delle Deliberazioni n. 2 del 26.4.2007 e n. 3 del 17.10.2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con le quali, nella prima, sono state recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del PAI, nella seconda è stato deliberato tra l'altro:

- di adottare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 19/2006, in conformità all'art. 37, comma 3, lett. b), delle Norme di Attuazione del P.A.I., la proposta di variante presentata dal Comune di Orotelli, relativa alle aree a pericolosità da frana nel centro abitato di Orotelli e costituita dai seguenti elaborati:

n.	elaborato	Descrizione
1	A_rev2	Relazione illustrativa
2	B	Schede interventi di mitigazione del rischio da frana
3	6_rev2	Carta della pericolosità da frana - scala 1:4.000
4	7_rev2	Carta degli elementi a rischio - scala 1:4.000
5	8_rev2	Carta delle aree a rischio - scala 1:4.000
6	13_rev	Carta della pericolosità da frana del territorio comunale - scala 1:10.000
7	14_rev	Carta delle aree a rischio del territorio comunale - scala 1:10.000

Il Presidente traccia quindi l'iter procedurale fino ad ora compiuto, relativo alla variante al PAI richiesta dall'Amministrazione comunale di Orotelli, che ha avuto inizio con l'istanza, acquisita al prot. n. 1999 del 1.3.2016 della Direzione generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, con la quale si chiedeva la variante al PAI ai sensi dell'art. 37, comma, 3 lett. b), delle Norme di Attuazione del PAI, relativa alle aree a pericolosità da frana nel centro urbano.

Il Presidente prosegue riferendo che la suddetta proposta di variante, veniva adottata in via preliminare con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 14 del 17.5.2017.



Successivamente, in data 8.8.2017, si è tenuta la conferenza programmatica alla quale erano state invitate tutte le amministrazioni competenti, nel corso della quale non sono emerse obiezioni sulla proposta di variante che pertanto veniva adottata in via definitiva dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con Deliberazione n. 3 del 17.10.2017.

In considerazione degli esiti positivi degli iter procedurali finora svolti, il Presidente propone alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 19/2006, di approvare la variante ai sensi dell'art. 37, comma 3, lett. b), delle Norme di Attuazione del PAI, relativa alle aree a pericolosità idrogeologica della zona "D" Artigianale del comune di Orotelli, così come proposta dal Comune di Orotelli e rappresentata negli elaborati tecnici sopra elencati.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, constatato che il Direttore generale della Direzione generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 19/2006, la variante ai sensi dell'art. 37, comma 3, lett. b), delle Norme di Attuazione del PAI, relativa alle aree a pericolosità da frana nel centro urbano del comune di Orotelli, a seguito di studio di maggior dettaglio redatto dal Dott. Ing. Fabio Cambula e dal Dott. Geol. Donatella Giannoni e costituito dai seguenti elaborati e tavole:

n.	elaborato	Descrizione
1	A_rev2	Relazione illustrativa
2	B	Schede interventi di mitigazione del rischio da frana
3	6_rev2	Carta della pericolosità da frana - scala 1:4.000
4	7_rev2	Carta degli elementi a rischio - scala 1:4.000
5	8_rev2	Carta delle aree a rischio - scala 1:4.000
6	13_rev	Carta della pericolosità da frana del territorio comunale - scala 1:10.000
7	14_rev	Carta delle aree a rischio del territorio comunale - scala 1:10.000



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 54/7
DEL 6.12.2017

Copia completa degli elaborati relativi alla variante al PAI citata sono depositati presso la Presidenza - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna - Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione, via Mameli n°88, Cagliari.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel B.U.R.A.S. (Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna) e diventerà esecutiva dalla pubblicazione, sempre sul B.U.R.A.S., del Decreto del Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 19/2006.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru