



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### DELIBERAZIONE N. 45/7 DEL 21.12.2010

**Oggetto:** L.R. n. 19/2006, art. 31. Variante al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto idrogeologico (P.A.I.) ai sensi dell'art. 37 comma 3 lett. b delle N.A. del P.A.I. in Comune di Decimomannu.

Il Presidente richiama preliminarmente i contenuti delle deliberazioni n. 2 del 26.4.2007 e n. 8 del 22.9.2010 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con le quali, nella prima, sono state recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del P.A.I., nella seconda è stato deliberato:

- di adottare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 19/2006, la proposta di variante al P.A.I. nel territorio comunale di Decimomannu, conseguente a studi a scala di maggiore dettaglio del P.A.I. redatti in conformità all'art. 37, comma 3 lett. b delle Norme di Attuazione del P.A.I. medesimo, così come definita nello "Studio di variante del P.A.I. relativo alle zone esposte a rischio idraulico nel territorio comunale", presentato dal Comune di San Sperate per l'intero centro urbano e per le aree immediatamente adiacenti e significative ai fini dello stesso studio, redatto per la parte inerente gli aspetti idraulici, dall'Ing. Antonio Liverani e per la parte relativa agli aspetti geomorfologici dal Geol. Luigi Maccionila e costituito dai seguenti elaborati:

ELABORATO	DESCRIZIONE
Allegato R	Relazione
Allegato R/I	Tabella dei dati idraulici – Integrazione alla Relazione
A01	Bacino idrografico (1:25.000);
A02	Schema bacini imbriferi (1:50.000);
A03a	Carta geolitologica (1:25.000);
A03b1	Carta geolitologica (1:10.000);
A03b2	Carta geolitologica (1:10.000);
A04a	Carta idrogeologica (1:25.000);
A04b1	Carta idrogeologica (1: 10.000);
A04b2	Carta idrogeologica (1:10.000);
A05	Carta dell'acclività (1:25.000);
A06a	Bacino effettivo (1:10.000);
A06b	Bacino effettivo (1:10.000);
A07	Proposta P.A.I. vigente (1:10.000);
A08	P.A.I. vigente su ortofoto (1:5.000);



A09	P.A.I. vigente su catastale (1:5.000);
A09-a	Piano Urbanistico Comunale P.A.I. vigente (1:2.000);
A10	Proposta variante P.A.I. corografia (1:10.000);
A11	Proposta variante P.A.I. planimetria (1:4.000);
A11-a	Piano Urbanistico Comunale P.A.I. proposta variante P.A.I. (1:2.000);
A12	Proposta variante P.A.I. (1:5.000);
A13	Proposta variante P.A.I. su catastale (1:5.000);
A14	Profili longitudinali di moto permanente (1:2.500);
A15-a	Sezioni trasversali del Rio Flumineddu dalla n. 1 alla n. 15 pericolosità H4 (1:100);
A15-b	Sezioni trasversali del Rio Flumineddu dalla n. 15 alla n. 24 pericolosità H4 (1:100 – 1:200);
A15-c	Sezioni trasversali del Rio Flumineddu dalla n. 1 alla n. 15 pericolosità H2 (1:100);
A15-d	Sezioni trasversali del Rio Flumineddu dalla n. 15 alla n. 24 pericolosità H2 (1:100 – 1:200);
A10 <sup>1</sup>	Carta delle aree inondabili (1:10.000);
A10 <sup>2</sup>	Carta delle aree a rischio di piena (1:10.000);
A10 <sup>3</sup>	Carta degli elementi a rischio (1:10.000);
Scheda B7cpTC110	- scheda "INTERVENTI DI PROTEZIONE IDRAULICA NEL COMUNE DI SAN SPERATE"

- che le aree di pericolosità idraulica, così come individuate nello studio succitato, a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURAS della presente deliberazione, siano soggette alle misure di salvaguardia di cui agli artt. n. 4, n. 8 commi 8, 9, 10, 11 e 12, n. 23, n. 24, n. 25, n. 27, n. 28, n. 29, n. 30, n. 31, n. 32, n. 33, n. 34 e n. 37 delle Norme di Attuazione del PAI;
- che in relazione alla presenza delle aree a pericolosità idraulica individuate e per le variate condizioni di rischio, si tenga conto che ai sensi dell'art. 23 comma 15 delle Norme di Attuazione del PAI, il Comune di Decimomannu è tenuto alla predisposizione dei piani urgenti di emergenza così come previsto dall'art. 1 comma 4 del decreto legge n. 180/1998 convertito dalla legge n. 267/1998 e s.m.i..

Il Presidente traccia quindi l'iter procedurale fino ad ora compiuto, relativo alla variante al P.A.I. nel territorio comunale di Decimomannu, conseguente a studi di maggiore dettaglio del P.A.I., in conformità all'art. 37, comma 2 delle Norme di Attuazione del P.A.I. medesimo, e illustra che tale iter ha avuto inizio a seguito delle risultanze dello "Studio di variante del P.A.I. relativo alle zone esposte a rischio idraulico nel territorio comunale", presentato dal Comune di San Sperate per l'intero centro urbano e per le aree immediatamente adiacenti e significative ai fini del medesimo studio.

Il Presidente evidenzia che il suddetto studio prevede nuove perimetrazioni della pericolosità e del rischio idraulico del Rio Flumineddu, non ricomprese nel Piano di Assetto Idrogeologico vigente, individuate anche nel territorio comunale di Decimomannu, che sono state adottate, in via



preliminare, con la deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n. 3 del 25.5.2009.

Il Presidente fa presente inoltre che, in ottemperanza a quanto disposto nella Delib.G.R. n. 50/37 del 5.12.2006, è stata indetta e tenuta dal Genio Civile di Cagliari per il giorno 10.12.2008 apposita conferenza programmatica, finalizzata all'acquisizione dei pareri per l'approvazione definitiva della succitata variante al P.A.I. proposta dal comune di S. Sperate; a tale conferenza ha partecipato, tra gli altri, anche il Sindaco del Comune di Decimomannu che ha preso atto delle risultanze dello studio in argomento senza contestare la nuova delimitazione del P.A.I. nel proprio territorio, così come risulta dal verbale trasmesso al Servizio Difesa del Suolo dell'Assessorato dei Lavori Pubblici con nota 58974 del 23.12.2008. Successivamente la proposta di variante in argomento veniva adottata dal Comitato Istituzionale con la citata deliberazione n. 8 del 22.9.2010.

Tutto ciò premesso, in considerazione degli esiti positivi degli iter procedurali finora svolti, il Presidente propone alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 19/2006, di approvare la variante al P.A.I. del Comune di Decimomannu così come definita nell'ambito dello studio di dettaglio del P.A.I. presentato dal comune di San Sperate denominato "Studio di variante del P.A.I. relativo alle zone esposte a rischio idraulico nel territorio comunale".

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, constatato che il Direttore generale della Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

#### DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 19/2006, la variante al P.A.I. nel territorio comunale di Decimomannu, conseguente a studi a scala di maggiore dettaglio del P.A.I. redatti in conformità all'art. 37, comma 3 lett. b delle Norme di Attuazione del P.A.I. medesimo, così come definita nello "Studio di variante del P.A.I. relativo alle zone esposte a rischio idraulico nel territorio comunale", presentato dal Comune di San Sperate per l'intero centro urbano e per le aree immediatamente adiacenti e significative ai fini dello stesso studio, costituito dai seguenti elaborati:

ELABORATO	DESCRIZIONE
Allegato R	Relazione
Allegato R/I	Tabella dei dati idraulici – Integrazione alla Relazione
A01	Bacino idrografico (1:25.000);
A02	Schema bacini imbriferi (1:50.000);
A03a	Carta geolitologica (1:25.000);
A03b1	Carta geolitologica (1:10.000);
A03b2	Carta geolitologica (1:10.000);



A04a	Carta idrogeologica (1:25.000);
A04b1	Carta idrogeologica (1: 10.000);
A04b2	Carta idrogeologica (1:10.000);
A05	Carta dell'acclività (1:25.000);
A06a	Bacino effettivo (1:10.000);
A06b	Bacino effettivo (1:10.000);
A07	Proposta P.A.I. vigente (1:10.000);
A08	P.A.I. vigente su ortofoto (1:5.000);
A09	P.A.I. vigente su catastale (1:5.000);
A09-a	Piano Urbanistico Comunale P.A.I. vigente (1:2.000);
A10	Proposta variante P.A.I. corografia (1:10.000);
A11	Proposta variante P.A.I. planimetria (1:4.000);
A11-a	Piano Urbanistico Comunale P.A.I. proposta variante P.A.I. (1:2.000);
A12	Proposta variante P.A.I. (1:5.000);
A13	Proposta variante P.A.I. su catastale (1:5.000);
A14	Profili longitudinali di moto permanente (1:2.500);
A15-a	Sezioni trasversali del Rio Flumineddu dalla n. 1 alla n. 15 pericolosità H4 (1:100);
A15-b	Sezioni trasversali del Rio Flumineddu dalla n. 15 alla n. 24 pericolosità H4 (1:100 – 1:200);
A15-c	Sezioni trasversali del Rio Flumineddu dalla n. 1 alla n. 15 pericolosità H2 (1:100);
A15-d	Sezioni trasversali del Rio Flumineddu dalla n. 15 alla n. 24 pericolosità H2 (1:100 – 1:200);
A10 <sup>1</sup>	Carta delle aree inondabili (1:10.000);
A10 <sup>2</sup>	Carta delle aree a rischio di piena (1:10.000);
A10 <sup>3</sup>	Carta degli elementi a rischio (1:10.000);
Scheda B7cpTC110	- scheda "INTERVENTI DI PROTEZIONE IDRAULICA NEL COMUNE DI SAN SPERATE"

Copia completa degli elaborati relativi alla variante al PAI citata sono depositati presso la Presidenza - Direzione generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna – Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione, Viale Trento, n. 69 – 9° piano della Torre, Cagliari.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel B.U.R.A.S. e diventerà esecutiva dalla pubblicazione, sempre sul B.U.R.A.S., del decreto del Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 19/2006.

**Il Direttore Generale**

Gabriella Massidda

**Il Presidente**

Ugo Cappellacci