



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**DELIBERAZIONE N. 33/70 DEL 30.9.2010**

**Oggetto:** L.R. n. 19/2006, art. 31 Variante al Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) in Comune di Orotelli.

Il Presidente, con nota n. 4831 del 16.9.2010, richiama preliminarmente i contenuti delle deliberazioni n. 2 del 26.4.2007 e n. 3 del 29.6.2010 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con le quali, nella prima, sono state recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del P.A.I., nella seconda è stato deliberato:

- di adottare in via definitiva, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, la variante al P.A.I. relativa al Comune di Orotelli, a seguito di studi di maggiore dettaglio delle aree a rischio di frana del territorio del Comune di Orotelli, ai sensi dell'art. 37, comma 3, delle N.A. del P.A.I., secondo quanto contenuto negli elaborati di seguito elencati:

1		Relazione
<b>Elaborati Grafici</b>		
2	Allegato 2a	Carta della pericolosità di frana (Zona Nord – Territorio comunale)
3	Allegato 2a	Carta della pericolosità di frana (Zona Sud – Territorio comunale)
4	Allegato 2b	Carta del rischio di frana (Zona Nord – Territorio comunale)
5	Allegato 2b	Carta del rischio di frana (Zona Sud – Territorio comunale)
6	Allegato 2c	Carta degli elementi a rischio (Zona Nord – Territorio comunale)
7	Allegato 2c	Carta degli elementi a rischio (Zona Sud – Territorio comunale)
8	Allegato 3	Fasce di rispetto degli alvei e bacini idrografici (Zona Nord – Territorio comunale)
9	Allegato 3	Fasce di rispetto degli alvei e bacini idrografici (Zona Sud – Territorio comunale)
10	Allegato 4a	Carta pericolosità da frana (Centro abitato)
11	Allegato 4b	Carta rischio di frana (Centro abitato)
12	Allegato 4c	Carta degli elementi a rischio (Centro abitato)
13	Allegato 5	Carta Geologica (Territorio comunale)
14	Allegato 6	Carta uso del suolo (Territorio comunale)
15	Allegato 7	Carta delle acclività (Territorio comunale)
16	Allegato 8	Carta Geomorfologica (Territorio comunale)



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 33/70

DEL 30.9.2010

17	Allegato 9	Carta Geologica (Centro abitato)
18	Allegato 10	Carta Acclività (Centro abitato)
19	Allegato 11a	Carta interventi e documentazione fotografica, zona C2
20	Allegato 11b	Carta interventi e documentazione fotografica, zona C9
21	Allegato 11c	Carta interventi e documentazione fotografica, zona 167
22	Allegato 12	Relazione tecnica integrativa
<b>Supporti informatici</b>		
23		Proposta di variante su supporto informatico (n. 1 CD-rom)

Il Presidente traccia quindi l'iter procedurale fino ad ora compiuto, relativo alla variante al P.A.I. richiesta dall'Amministrazione comunale di Orotelli, che ha avuto inizio con la nota n. 4905 del 4.12.2007 presentata all'Autorità Idraulica competente per territorio, Servizio del Genio Civile di Nuoro.

Il Presidente prosegue riferendo che l'Autorità idraulica, con propria determinazione n. 9237/821 del 9.3.2010, esprimeva parere favorevole alla suddetta proposta di variante, la quale veniva adottata in via preliminare con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 9 del 25.5.2009. Successivamente, in data 2.2.2010, veniva indetta la conferenza programmatica alla quale venivano invitate tutte le Amministrazioni competenti, nel corso della quale è emersa, in maniera condivisa da tutti i partecipanti, l'esigenza di apportare alcune lievi modifiche alla tavola n. 3 della proposta di variante (tavola denominata "Fasce di rispetto degli alvei e bacini idrografici – zona Sud – Territorio Comunale"), come risulta dallo stesso verbale trasmesso con nota n. 9245 del 9.3.2010. Considerati gli esiti della Conferenza Programmatica di cui al relativo verbale e a seguito della trasmissione della documentazione definitiva da parte del Comune di Orotelli, il Servizio del Genio Civile di Nuoro, con determinazione del Direttore n. 9237/821 del 9.3.2010, esprimeva un definitivo parere favorevole alla proposta di variante, presentata dal Comune di Orotelli, ai sensi dell'art. 37, comma 3 delle N.A. del P.A.I., che pertanto veniva adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con la deliberazione n. 3 del 29.6.2010.

Tutto ciò premesso, in considerazione degli esiti positivi degli iter procedurali finora svolti, il Presidente propone alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, di approvare la variante al P.A.I. relativa al Comune di Orotelli a seguito di studi di maggiore dettaglio delle aree a rischio di frana del territorio del Comune di Orotelli, ai sensi dell'art. 37, comma 3, delle N.A. del P.A.I., e rappresentata negli elaborati tecnici suddetti.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 33/70

DEL 30.9.2010

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, constatato che il Direttore generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

**DELIBERA**

di approvare, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 19/2006, la variante al P.A.I. presentata dal Comune di Orotelli a seguito di studi di maggiore dettaglio delle aree a rischio di frana del territorio del Comune di Orotelli, ai sensi dell'art. 37, comma 3, delle N.A. del P.A.I., così come proposta dal Comune di Orotelli e definita negli elaborati tecnici di seguito elencati:

1		Relazione
<b>Elaborati Grafici</b>		
2	Allegato 2a	Carta della pericolosità di frana (Zona Nord – Territorio comunale)
3	Allegato 2a	Carta della pericolosità di frana (Zona Sud – Territorio comunale)
4	Allegato 2b	Carta del rischio di frana (Zona Nord – Territorio comunale)
5	Allegato 2b	Carta del rischio di frana (Zona Sud – Territorio comunale)
6	Allegato 2c	Carta degli elementi a rischio (Zona Nord – Territorio comunale)
7	Allegato 2c	Carta degli elementi a rischio (Zona Sud – Territorio comunale)
8	Allegato 3	Fasce di rispetto degli alvei e bacini idrografici (Zona Nord – Territorio comunale)
9	Allegato 3	Fasce di rispetto degli alvei e bacini idrografici (Zona Sud – Territorio comunale)
10	Allegato 4a	Carta pericolosità da frana (Centro abitato)
11	Allegato 4b	Carta rischio di frana (Centro abitato)
12	Allegato 4c	Carta degli elementi a rischio (Centro abitato)
13	Allegato 5	Carta Geologica (Territorio comunale)
14	Allegato 6	Carta uso del suolo (Territorio comunale)
15	Allegato 7	Carta delle acclività (Territorio comunale)
16	Allegato 8	Carta Geomorfologica (Territorio comunale)
17	Allegato 9	Carta Geologica (Centro abitato)
18	Allegato 10	Carta Acclività (Centro abitato)
19	Allegato 11a	Carta interventi e documentazione fotografica, zona C2
20	Allegato 11b	Carta interventi e documentazione fotografica, zona C9
21	Allegato 11c	Carta interventi e documentazione fotografica, zona 167
22	Allegato 12	Relazione tecnica integrativa
<b>Supporti informatici</b>		
23		Proposta di variante su supporto informatico (n. 1 CD-rom)



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 33/70

DEL 30.9.2010

Copia completa degli elaborati relativi alla variante al P.A.I. citata sono depositati presso la Presidenza - Direzione generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna – Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione, Viale Trento, n. 69 – 9° piano della Torre, Cagliari.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel B.U.R.A.S. e diventerà esecutiva dalla pubblicazione, sempre sul B.U.R.A.S., del Decreto del Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 19/2006.

**Il Direttore Generale**

Gabriella Massidda

**p. Il Presidente**

Gabriele Asunis