



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 11/20 DEL 14.03.2019

**Oggetto:** Variante al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 19/2006 in Comune di Palmas Arborea – parte idraulica e frana.

Il Presidente richiama preliminarmente i contenuti delle deliberazioni n. 2 del 26.4.2007 e n. 6 del 11.12.2018 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con le quali, nella prima, sono state recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del PAI, nella seconda è stato deliberato tra l'altro, di adottare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 19/2006, in conformità all'art. 37, comma 3, lett. b, delle Norme di Attuazione del P.A.I., la variante al PAI, così come proposta dall'Amministrazione comunale di Palmas Arborea, relativa alle aree a pericolosità e rischio idraulico e da frana dell'intero territorio comunale, costituita dai seguenti elaborati:

| <b>Parte frane</b>     |                  |   |
|------------------------|------------------|---|
| <b>N.</b>              | <b>Elaborato</b> | <b>Descrizione</b>  |
| 1                      | G.0              | Studio di compatibilità geologica e geotecnica - Relazione                |
| 2                      | G.6.1            | Carta delle aree a pericolosità da frana - Zona NW                        |
| 3                      | G.6.2            | Carta delle aree a pericolosità da frana - Zona SE                        |
| 4                      | G.7.1            | Carta del danno potenziale - zona NW                                      |
| 5                      | G.7.2            | Carta del danno potenziale - zona SE                                      |
| 6                      | G.8.1            | Carta del rischio frana – zona NW   |
| 7                      | G.8.2            | Carta del rischio frana – zona SE   |
| <b>Parte idraulica</b> |                  |   |
| <b>N.</b>              | <b>Elaborato</b> | <b>Descrizione</b>  |
| 8                      | Elab. I.0.1      | Relazione   |
| 9                      | Elab. I.0.5      | Schede di intervento di mitigazione del rischio idraulico                 |
| 10                     | Elab. I.4.1      | Carta della pericolosità idraulica del territorio – zona NW - sc.1:10'000 |



|    |             |  |
|----|-------------|--|
| 11 | Elab. I.4.2 | Carta della pericolosità idraulica del territorio – zona SE - sc.1:10'000      |
| 12 | Elab. I.4.3 | Carta della pericolosità idraulica dell'abitato di Palmas Arborea - sc.1:2'000 |
| 13 | Elab. I.4.4 | Carta della pericolosità idraulica dell'abitato di Tiria - sc.1:2'000          |
| 14 | Elab. I.5.1 | Carta del danno potenziale – zona NW - sc.1:10'000                             |
| 15 | Elab. I.5.2 | Carta del danno potenziale – zona SE - sc.1:10'00                              |
| 16 | Elab. I.6.1 | Carta del rischio idraulico – zona NW - sc.1:10'000                            |
| 17 | Elab. I.6.2 | Carta del rischio idraulico – zona SE - sc.1:10'000                            |
| 18 | Elab. I.6.3 | Carta del rischio idraulico dell'abitato di Palmas Arborea - sc.1:2'000        |
| 19 | Elab. I.6.4 | Carta del rischio idraulico dell'abitato di Tiria - sc.1:2'000                 |

Il Presidente traccia quindi l'iter procedurale fino ad ora compiuto, relativo alla variante al PAI proposta dall'Amministrazione comunale di Palmas Arborea, che ha avuto inizio con l'istanza acquisita al prot. n. 4645 del 9.5.2016 della Direzione generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (ADIS), con la quale è stata presentata la proposta di variante al PAI, ai sensi dell'art. 37, comma 3, lett. b delle relative Norme di Attuazione, a seguito di studio di maggior dettaglio relativa alle aree a pericolosità e rischio idraulico e da frana dell'intero territorio comunale.

Il Presidente prosegue riferendo che la suddetta proposta di variante, veniva adottata in via preliminare con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 10 del 9.8.2018. In seguito, è stata attivata la fase di evidenza pubblica conclusasi con la conferenza programmatica a scala provinciale, per l'acquisizione del parere di cui all'art. 1 bis del D.L. n. 279/2000 così come convertito nella legge n. 365/2000, tenutasi il giorno 21.11.2018.

La proposta di variante è stata, pertanto, adottata in via definitiva dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con la sopraccitata deliberazione.

Tutto ciò premesso, in considerazione degli esiti positivi degli iter procedurali finora svolti, il Presidente propone alla Giunta regionale, secondo la L.R. n. 19/2006, di approvare la variante ai sensi dell'art. 37, comma 3, lett. b delle Norme di Attuazione del PAI, relativa alle aree a pericolosità e rischio idraulico e da frana dell'intero territorio comunale, così come proposta dal Comune di Palmas Arborea e rappresentata negli elaborati tecnici sopra elencati.



La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna sulla proposta in esame

### DELIBERA

di approvare, ai sensi della L.R. n. 19/2006, la proposta di variante al PAI presentata dal Comune di Palmas Arborea in conformità all'art. 37, comma 3, lett. b, delle Norme di Attuazione del PAI relativa alle aree a pericolosità e rischio idraulico e da frana dell'intero territorio comunale e costituita dai seguenti elaborati:

| <b>Parte Frane</b>     |                  |   |
|------------------------|------------------|---|
| <b>N.</b>              | <b>Elaborato</b> | <b>Descrizione</b>  |
| 1                      | G.0              | Studio di compatibilità geologica e geotecnica - Relazione                |
| 2                      | G.6.1            | Carta delle aree a pericolosità da frana - Zona NW                        |
| 3                      | G.6.2            | Carta delle aree a pericolosità da frana - Zona SE                        |
| 4                      | G.7.1            | Carta del danno potenziale - zona NW                                      |
| 5                      | G.7.2            | Carta del danno potenziale - zona SE                                      |
| 6                      | G.8.1            | Carta del rischio frana – zona NW   |
| 7                      | G.8.2            | Carta del rischio frana – zona SE   |
| <b>Parte idraulica</b> |                  |   |
| <b>N.</b>              | <b>Elaborato</b> | <b>Descrizione</b>  |
| 8                      | Elab. I.0.1      | Relazione   |
| 9                      | Elab. I.0.5      | Schede di intervento di mitigazione del rischio idraulico                 |
| 10                     | Elab. I.4.1      | Carta della pericolosità idraulica del territorio – zona NW - sc.1:10'000 |
| 11                     | Elab. I.4.2      | Carta della pericolosità idraulica del territorio – zona SE - sc.1:10'000 |



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 11/20  
DEL 14.03.2019

|    |             |   |
|----|-------------|---|
| 12 | Elab. I.4.3 | Carta della pericolosità idraulica dell'abitato di Palmas Arborea -sc.1:2'000 |
| 13 | Elab. I.4.4 | Carta della pericolosità idraulica dell'abitato di Tiria - sc.1:2'000         |
| 14 | Elab. I.5.1 | Carta del danno potenziale – zona NW - sc.1:10'000                            |
| 15 | Elab. I.5.2 | Carta del danno potenziale – zona SE - sc.1:10'000                            |
| 16 | Elab. I.6.1 | Carta del rischio idraulico – zona NW - sc.1:10'000                           |
| 17 | Elab. I.6.2 | Carta del rischio idraulico – zona SE - sc.1:10'000                           |
| 18 | Elab. I.6.3 | Carta del rischio idraulico dell'abitato di Palmas Arborea - sc.1:2'000       |
| 19 | Elab. I.6.4 | Carta del rischio idraulico dell'abitato di Tiria - sc.1:2'000                |

Copia completa degli elaborati relativi alla variante al PAI citata sono depositati presso la Presidenza - Direzione generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, via Mameli, n. 88, Cagliari.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel B.U.R.A.S. e diventerà esecutiva dalla pubblicazione, sempre sul B.U.R.A.S., del Decreto del Presidente della Regione, ai sensi della L.R. n. 19/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale**

Alessandro De Martini

**Il Presidente**

Francesco Pigliaru